



Accesorios de
COBRE

■ CODO DE 90° SOLDAR H-H 90 CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 06003
12 mm.	U 06004
14 mm.	U 06005
15 mm.	U 06006
16 mm.	U 06007
18 mm.	U 06008
22 mm.	U 06009
28 mm.	U 06010
35 mm.	U 06011

■ CODO DE 90° SOLDAR M-H 92 CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 07003
12 mm.	U 07004
14 mm.	U 07005
15 mm.	U 07006
16 mm.	U 07007
18 mm.	U 07008
22 mm.	U 07009
28 mm.	U 07010
35 mm.	U 07011

■ CURVA SOLDAR H-H 2A CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 02003
12 mm.	U 02004
14 mm.	U 02005
15 mm.	U 02006
16 mm.	U 02007
18 mm.	U 02008
22 mm.	U 02009
28 mm.	U 02010
35 mm.	U 02011

■ CURVA SOLDAR M-H 1A CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 01003
12 mm.	U 01004
14 mm.	U 01005
15 mm.	U 01006
16 mm.	U 01007
18 mm.	U 01008
22 mm.	U 01009
28 mm.	U 01010
35 mm.	U 01011

■ CURVA 45° SOLDAR M-H 40 CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 03001
12 mm.	U 03002
14 mm.	U 03003
15 mm.	U 03004
16 mm.	U 03005
18 mm.	U 03006
22 mm.	U 03007
28 mm.	U 03008
35 mm.	U 03009

■ CURVA 45° SOLDAR H-H 41 CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 04001
12 mm.	U 04002
14 mm.	U 04003
15 mm.	U 04004
16 mm.	U 04005
18 mm.	U 04006
22 mm.	U 04007
28 mm.	U 04008
35 mm.	U 04009

■ TE IGUAL SOLDAR H 130 CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 08003
12 mm.	U 08004
14 mm.	U 08005
15 mm.	U 08006
16 mm.	U 08007
18 mm.	U 08008
22 mm.	U 08009
28 mm.	U 08010
35 mm.	U 08011

■ MANGUITO SOLDAR H-H 270 CU



Modelo	Referencia
10 mm.	U 12003
12 mm.	U 12004
14 mm.	U 12005
15 mm.	U 12006
16 mm.	U 12007
18 mm.	U 12008
22 mm.	U 12009
28 mm.	U 12010
35 mm.	U 12011

■ MANGUITO REDUCIDO SOLDAR M-H 243 CU



Modelo	Referencia
12-10	U 11006
14-12	U 11008
15-12	U 110011
15-14	U 11012
16-10	U 11013
16-15	U 11014
16-12	U 11015
16-14	U 11016
18-12	U 11017
18-14	U 11018

Modelo	Referencia
18-15	U 11019
18-16	U 11021
22-12	U 11022
22-14	U 11023
22-15	U 11024
22-16	U 11025
22-18	U 11026
28-12	U 11027
28-14	U 11028
28-15	U 11029
28-16	U 11030
28-18	U 11031
16-15	U 11032
35-28	U 11033
35-22	U 11034

■ MANGUITO REDUCIDO SOLDAR H-H 240 CU



Modelo	Referencia
12-10	U 10005
14-12	U 10007
15-12	U 10009
15-14	U 10010
16-14	U 10013
16-15	U 10014
18-12	U 10016
18-14	U 10017

Modelo	Referencia
18-15	U 10018
18-16	U 10019
22-12	U 10020
22-14	U 10021
22-15	U 10022
22-16	U 10023
22-18	U 10024
28-12	U 10025
28-14	U 10026
28-15	U 10027
28-16	U 10028
28-18	U 10029
28-22	U 10030
35-28	U 10031
35-22	U 10032

■ CURVA DESVIACIÓN H-H 85 CU



Modelo	Referencia
12 mm.	U 05001
14 mm.	U 05002
15 mm.	U 05003
16 mm.	U 05004
18 mm.	U 05005
22 mm.	U 05006

■ CURVA DESVIACIÓN M-H 86 CU



Modelo	Referencia
12 mm.	U 14001
14 mm.	U 14002
15 mm.	U 14003
16 mm.	U 14004
18 mm.	U 14005
22 mm.	U 14006

■ TE REDUCIDA 130 CU



Modelo	Referencia
12-14-12	U 09014
14-14-12	U 09018
15-12-12	U 09021
15-12-15	U 09022
15-15-12	U 09023
16-12-12	U 09025
16-12-14	U 09026
16-12-16	U 09027
12-16-12	U 09028
16-14-12	U 09029
16-14-14	U 09030
16-14-16	U 09031
16-16-12	U 09032
16-16-14	U 09033
14-18-14	U 09034
15-18-15	U 09035
18-12-12	U 09036
18-12-15	U 09037
18-12-18	U 09039
18-14-18	U 09041
18-15-12	U 09042
18-15-15	U 09043
18-15-18	U 09044
18-16-16	U 09045
18-16-18	U 09046
18-18-12	U 09047
18-18-14	U 09048
18-18-15	U 09049
22-12-12	U 09050
14-22-14	U 09051
15-22-15	U 09052

Modelo	Referencia
16-22-16	U 09053
18-22-18	U 09054
14-16-12	U 09055
14-18-12	U 09056
15-18-12	U 09057
16-18-16	U 09058
18-12-14	U 09059
18-16-14	U 09061
18-18-16	U 09062
22-12-22	U 09064
22-15-15	U 09067
22-15-18	U 09068
22-15-22	U 09069
22-16-16	U 09070
22-16-22	U 09071
22-18-15	U 09072
22-18-18	U 09073
22-18-22	U 09074
22-22-14	U 09076
22-22-15	U 09077
22-22-16	U 09078
22-22-18	U 09079
22-28-22	U 09080
28-15-22	U 09084
28-15-28	U 09085
28-16-28	U 09086
28-18-18	U 09088
28-18-22	U 09089
28-18-28	U 09090
28-22-22	U 09093
28-22-28	U 09094
28-28-15	U 09095
28-28-18	U 09096
28-28-22	U 09097
28-28-16	U 09098
22-16-14	U 09099
16-18-14	U 09100
22-15-12	U 09104

■ TAPÓN SOLDAR 300 CU



Modelo	Referencia
10 mm	U 13003
12 mm.	U 13004
14 mm.	U 13005
15 mm.	U 13006
16 mm.	U 13007
18 mm.	U 13008
22 mm.	U 13009
28 mm.	U 13010

■ SOPLETE



- Adecuado para soldadura fuerte hasta Ø22 mm y soldadura blanda Ø35 mm.
- Soplete piezoeléctrico para botellas desechables de Mapp GAS.
- Permite trabajar en posición invertida.
- Para un mayor rendimiento utilizar con botellas de Gas Mapp conexión USA.

Modelo	Referencia
Super Fire 2 + 2 botellas MAPP US	R 35644 M

■ SOLDADURA PARA COBRE, ESTAÑO-PLATA



- BROFIL.
- Rollo de 250 gr. de hilo de Ø2 mm.

Modelo	Referencia
4% AENOR	E 3294
6% HOMOLOGADO	E 3295
8%	E 3295 A
PLATIN TIPO 6	E 3292 H

■ DECAPANTE S-39 PARA SOLDAR



- Bote de 320 ml. (500 gr. aprox.) con pincel.
- Bote de 80 ml. (125 gr. aprox.) con pincel.
- Bote de 80 ml. (125 gr. aprox.) con pincel.

Modelo	Referencia
320	E 3287
80	E 3286
GEL	E 3285

■ SOLDADURA PARA FONTANERÍA



- En varillas de estaño 33%.

Modelo	Referencia
Varilla 100 grs.	E 3288

■ ESTERINA PARA SOLDAR



Modelo	Referencia
PASTILLA 200 grs.	E 3292

■ MANTA SOLDAR



- Temperatura de trabajo: Hasta 500° C de forma continua y 700° C de forma puntual.
- Material: Tejido flexible y suave, compuesto de fibra de vidrio con revestimiento por ambas caras con fibras polinitroacrílicas.
- Espesor: 3 mm.
- Aplicación: Se adapta a cualquier superficie o rincón.

Modelo	Referencia
330 x 200	L 5536

■ VARILLA SOLDAR



Modelo	Referencia
Varilla cobre 1.5 mm.	L 5505
Varilla cobre 2 mm.	L 5506
Varilla plata 1.5 mm.	L 5507
Varilla plata 2 mm.	L 5508

■ DECAPANTE POLVO



Modelo	Referencia
100 grs.	L 5501
250 grs.	L 5502

■ RACOR 2 PIEZAS 359-GLCU



- En latón y cobre.
- Con junta.

Modelo	Referencia
12 mm. x 1/2"	B 1655
14 mm. x 1/2"	B 1656
15 mm. x 1/2"	B 1657
16 mm. x 1/2"	B 1658
18 mm. x 1/2"	B 1659
22 mm. x 1/2"	B 1659 B
15 mm. x 3/4"	B 1660
16 mm. x 3/4"	B 1661
18 mm. x 3/4"	B 1662
22 mm. x 3/4"	B 1663
22 mm. x 1"	B 1664
28 mm. x 1"	B 1665
22 mm. x 7/8"	B 1666
18 mm. x 7/8"	B 1667

■ RACOR PLANO 2 PIEZAS 359-GLCU



- En latón y cobre.
- Con junta.

Modelo	Referencia
1/2" x 15 mm.	B 1657 P
1/2" x 16 mm.	B 1658 P
1/2" x 18 mm.	B 1659 P
3/4" x 15 mm.	B 1660 P
3/4" x 16 mm.	B 1661 P
3/4" x 18 mm.	B 1662 P
3/4" x 22 mm.	B 1663 P
1" x 22 mm.	B 1664 P
1" x 28 mm.	B 1665 P

■ RACOR 2 PIEZAS CURVO 2A-GCU



- En latón y cobre.
- Con junta.

Modelo	Referencia
12 mm. x 1/2"	B 1685
14 mm. x 1/2"	B 1686
15 mm. x 1/2"	B 1687
18 mm. x 1/2"	B 1688
16 mm. x 1/2"	B 1689
15 mm. x 3/4"	B 1697
18 mm. x 3/4"	B 1698
22 mm. x 3/4"	B 1699
22 mm. x 1"	B 1700
28 mm. x 1"	B 1701

■ RACOR 2 PIEZAS PURGADOR



- En latón y cobre.
- Con junta.

Modelo	Referencia
15 mm. x 3/4"	B 1678
18 mm. x 3/4"	B 1682
22 mm. x 3/4"	B 1683
15 mm. x 7/8"	B 1679
18 mm. x 7/8"	B 1680
22 mm. x 7/8"	B 1681

■ RACOR 2 PIEZAS CURVO 2A PLANO



- En latón y cobre.
- Con junta.

Modelo	Referencia
15 mm. x 1/2"	B 1687 P
18 mm. x 1/2"	B 1688 P
15 mm. x 3/4"	B 1697 P
18 mm. x 3/4"	B 1698 P
22 mm. x 3/4"	B 1699 P
22 mm. x 1"	B 1700 P
28 mm. x 1"	B 1701 P

■ TAPÓN SOLDAR 301-GCU LATÓN



- En latón.

Modelo	Referencia
12 mm.	B 1712
14 mm.	B 1714
15 mm.	B 1715
16 mm.	B 1716
18 mm.	B 1718
22 mm.	B 1722
28 mm.	B 1728

■ ENTRONQUE SOLDAR MACHO 243-GCU



• En latón.

Modelo	Referencia
10 mm. x 3/8"	B 1580
12 mm. x 3/8"	B 1582
12 mm. x 1/2"	B 1583
14 mm. x 3/8"	B 1584
14 mm. x 1/2"	B 1585
15 mm. x 3/8"	B 1586
15 mm. x 1/2"	B 1587
15 mm. x 3/4"	B 1588
16 mm. x 1/2"	B 1589
16 mm. x 3/4"	B 1590
18 mm. x 1/2"	B 1591
18 mm. x 3/4"	B 1592
22 mm. x 1/2"	B 1593
22 mm. x 3/4"	B 1594
22 mm. x 1"	B 1595
28 mm. x 3/4"	B 1596
28 mm. x 1"	B 1597
28 mm. x 1 1/4"	B 1597 B
35 mm. x 1 1/4"	B 1598
42 mm. x 1 1/2"	B 1599
54 mm. x 2"	B 1599 B

■ ENLACE SOLDAR ROSCAR HEMBRA 270-GC



• En latón.

Modelo	Referencia
10 mm. x 3/8"	B 1600
12 mm. x 3/8"	B 1601
12 mm. x 1/2"	B 1602
14 mm. x 3/8"	B 1603
14 mm. x 1/2"	B 1604
15 mm. x 3/8"	B 1605
15 mm. x 1/2"	B 1606
15 mm. x 3/4"	B 1607
16 mm. x 1/2"	B 1608
18 mm. x 1/2"	B 1609
18 mm. x 3/4"	B 1610
22 mm. x 1/2"	B 1611
22 mm. x 3/4"	B 1612
22 mm. x 1"	B 1613
28 mm. x 1"	B 1614
35 mm. x 1 1/4"	B 1615
42 mm. x 1 1/2"	B 1616
54 mm. x 2"	B 1617

■ CODO SOLDAR Y ROSCAR HEMBRA 90-GCU



• En latón.

Modelo	Referencia
12 mm. x 3/8"	B 1502
12 mm. x 1/2"	B 1503
14 mm. x 3/8"	B 1504
14 mm. x 1/2"	B 1505
15 mm. x 3/8"	B 1506
15 mm. x 1/2"	B 1507
15 mm. x 3/4"	B 1507 A
16 mm. x 1/2"	B 1508
18 mm. x 1/2"	B 1509
18 mm. x 3/4"	B 1510
22 mm. x 1/2"	B 1511
22 mm. x 3/4"	B 1512
22 mm. x 1"	B 1513
28 mm. x 1"	B 1514
35 mm. x 1 1/4"	B 1515
42 mm. x 1 1/2"	B 1516
54 mm. x 2"	B 1517

■ CODO SOLDAR-ROSCAR MACHO 92-GCU



• En latón.

Modelo	Referencia
12 mm. x 3/8"	B 1536
12 mm. x 1/2"	B 1537
14 mm. x 3/8"	B 1538
14 mm. x 1/2"	B 1539
15 mm. x 3/8"	B 1540
15 mm. x 1/2"	B 1541
16 mm. x 1/2"	B 1542
18 mm. x 1/2"	B 1543
22 mm. x 1/2"	B 1544
18 mm. x 3/4"	B 1544 A
22 mm. x 3/4"	B 1545
28 mm. x 1"	B 1546
35 mm. x 1 1/4"	B 1547
42 mm. x 1 1/2"	B 1548
54 mm. x 2"	B 1549

■ RACOR 3 PIEZAS HEMBRA 340 G-CU



Modelo	Referencia
3/8" x 12 mm.	RH 1201
3/8" x 14 mm.	RH 1401
3/8" x 15 mm.	RH 1501
1/2" x 12 mm.	RH 1202
1/2" x 14 mm.	RH 1402
1/2" x 15 mm.	RH 1502
1/2" x 16 mm.	RH 1602
1/2" x 18 mm.	RH 1802
1/2" x 22 mm.	RH 2202
3/4" x 14 mm.	RH 1403
3/4" x 15 mm.	RH 1503
3/4" x 16 mm.	RH 1603
3/4" x 18 mm.	RH 1803
3/4" x 22 mm.	RH 2203
1" x 22 mm.	RH 2204
1" x 28 mm.	RH 2804
1 1/4" x 35 mm.	RH 3505

■ RACOR 3 PIEZAS MACHO 341-GCU



Modelo	Referencia
3/8" 12 mm.	RM 1201
3/8" 14 mm.	RM 1401
3/8" 15 mm.	RM 1501
1/2" 12 mm.	RM 1202
1/2" 14 mm.	RM 1402
1/2" 15 mm.	RM 1502
1/2" 16 mm.	RM 1602
1/2" 18 mm.	RM 1802
3/4" 14 mm.	RM 1403
3/4" 15 mm.	RM 1503
3/4" 16 mm.	RM 1603
3/4" 18 mm.	RM 1803
3/4" 22 mm.	RM 2203
1" 22 mm.	RM 2204
1" 28 mm.	RM 2804
1 1/4" 35 mm.	RM 3505

■ TE SOLDAR Y ROSCAR HEMBRA 130-GCU



• En latón.

Modelo	Referencia
12 mm. x 1/2"	B 1628
14 mm. x 1/2"	B 1629
15 mm. x 1/2"	B 1630
16 mm. x 1/2"	B 1631
18 mm. x 1/2"	B 1632
18 mm. x 3/4"	B 1633
22 mm. x 1/2"	B 1634
22 mm. x 3/4"	B 1635
22 mm. x 1"	B 1636
28 mm. x 1"	B 1637
35 mm. x 1 1/4"	B 1638
42 mm. x 1 1/2"	B 1639
54 mm. x 2"	B 1640

■ RACOR 3 PIEZAS SOLDAR 340 G-CU



Modelo	Referencia
12 mm.	RS 1201
14 mm.	RS 1401
15 mm.	RS 1501
16 mm.	RS 1601
18 mm.	RS 1801
22 mm.	RS 2201
28 mm.	RS 2801
35 mm.	RS 3501

■ CODO MURAL SOLDAR Y ROSCA HEMBRA 472-GCU



• En latón.

Modelo	Referencia
12 mm. x 1/2"	B 1570
14 mm. x 1/2"	B 1571
15 mm. x 1/2"	B 1572
16 mm. x 1/2"	B 1573
18 mm. x 1/2"	B 1574
22 mm. x 3/4"	B 1575

■ RACOR RECTO HEMBRA COMPRESIÓN



Modelo	Referencia
1/4"x8	SH 0800
1/4"x10	SH 1010
1/4"x15	SH 1510
3/8"x8	SH 0801
3/8"x10	SH 1001
3/8"x12	SH 1201
3/8"x14	SH 1401
3/8"x15	SH 1501
1/2"x10	SH 1002
1/2"x12	SH 1202
1/2"x14	SH 1402
1/2"x15	SH 1502
1/2"x16	SH 1602
1/2"x18	SH 1802
3/4"x15	SH 1503
3/4"x18	SH 1803
3/4"x22	SH 2203
1"x22	SH 2204
1"x28	SH 2804

■ RACOR DOBLE RECTO IGUAL COMPRESIÓN



Modelo	Referencia
8	SR 0800
10	SR 1000
12	SR 1200
14	SR 1400
15	SR 1500
16	SR 1600
18	SR 1800
22	SR 2200
28	SR 2800

■ CODO DOBLE IGUAL COMPRESIÓN



Modelo	Referencia
15	SCD 1500
16	SCD 1600
18	SCD 1800

■ RACOR RECTO MACHO COMPRESIÓN



Modelo	Referencia
1/8"x8	SM 0800
1/4"x8	SM 0810
1/4"x10	SM 1010
1/4"x12	SM 1210
1/4"x15	SM 1510
3/8"x8	SM 0801
3/8"x10	SM 1001
3/8"x12	SM 1201
3/8"x14	SM 1401
3/8"x15	SM 1501
1/2"x10	SM 1002
1/2"x12	SM 1202
1/2"x14	SM 1402
1/2"x15	SM 1502
1/2"x16	SM 1602
1/2"x18	SM 1802
3/4"x15	SM 1503
3/4"x18	SM 1803
3/4"x22	SM 2203
1"x22	SM 2204
1"x28	SM 2804

■ CODO MACHO COMPRESIÓN



Modelo	Referencia
1/2"x15	SCM 1502
1/2"x18	SCM 1802

■ CODO HEMBRA COMPRESIÓN



Modelo	Referencia
1/2"x15	SCH 1502
1/2"x18	SCH 1802
3/4"x18	SCH 1803

■ TE IGUAL COMPRESIÓN



Modelo	Referencia
12	ST 1200
14	ST 1400
15	ST 1500
18	ST 1800
22	ST 2200
28	ST 2800